


N 90, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B47FS22N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+



Four multifonction SLIDE&HIDE® avec FullSteam

- ✓ Full Steam : un four qui sait aussi cuire à la vapeur.
- ✓ Slide&Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie avec programmes automatiques - Réussir ses plats sur commande
- ✓ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Ouverture de la porte : Abattante
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 41,5 kg
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Code EAN : 4242004181590
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité : CE, VDE
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71 l
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %

Accessoires en option

Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM
Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
Z13TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM
Z13TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX - FULLSTEAM



4 242004 181590

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte escamotable Hide®
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, vapeur 100%, régénération vapeur, étuve, décongélation
- 38 programmes automatiques
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité


- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programs
- Éclairage LED
- Programme de détartrage
Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Accessoires inclus :

- lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée, grille, plat pour vapeur perforé taille XL, Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, non perforé, taille S

N 90, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B47FS22N0

Cotes



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

