


N 90, Four intégré avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B56VT62N0



A+



Accessoires en option

Z11CR10X0	GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z11TC10X0	RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
Z11TC16X0	SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX
Z12CB10A0	TOLE A PATISSERIE EMAILLÉE
Z12TF36X0	RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE
Z19DD10X0	ACCESSOIRE VAPEUR

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

- ✓ NeffLight® - une illumination parfaite à tous les niveaux du four
- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie avec programmes automatiques - Réussir ses plats sur commande
- ✓ Full Touch Control - grand écran TFT tactile couleur et haute définition pour piloter le four comme un smartphone.
- ✓ Eclairage LED - Pour visualiser au mieux vos plats en préparation

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 595 x 596 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 660 x 690 x 660 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 44,699 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Mode de cuisson : 4D hot air, Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Position pizza, Préchauffer
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 3
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 120 cm
 Code EAN : 4242004227724
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 60; 50 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242004 227724

N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x
60 cm, Inox
B56VT62N0

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson :
Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération vapeur, étuve
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l

Confort/Sécurité

- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, P
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED, commutable
- Programme de détartrage
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Fonction séchage
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préchauffage rapide
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte

Accessoires inclus :


- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0,87 kWh
Consommation énergétique air chaud : 0,69 kWh
Cavité : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 71 l

N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B56VT62N0

Cotes



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

