


## B71GMXI9

Centres de cuisson, 70x60 cm, Mixte, Master, Inox, Type de plan de cuisson: Gaz, Type de four principal: Chaleur tournante, A



### TYPE

Famille: Centres de cuisson • Taille du centre de cuisson: 70x60 cm • Type d'énergie de la table de cuisson: Gaz • Nombre de fours: 1 • Type de plan de cuisson: Gaz • Type du four principal: Chaleur tournante • Système de nettoyage: Vapor Clean • Code EAN: 8017709272609

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Mixte • Design: Carré • Série: Master • Matériau: Inox • Porte: Avec 2 bandeaux horizontaux • Finitions du bandeau de commandes: Inox anti-trace • Couleur de la table de cuisson: Inox • Poignée: Smeg Classica • Couleur des manettes: Noir velours / Mat • Dossieret: Oui • Type de grilles: Fonte • Type de verre: Noir • Couleur de la poignée: Inox brossé • Manettes de commande: Soft Touch • Nombre de manettes: 8 • Pieds: Gris métal

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur tournante turbo, Eco, Gril moyen, Gril fort, Gril fort ventilé, Sole ventilée, Pizza • Fonction de nettoyage: Vapor Clean

### PROGRAMMES / FONCTIONS FOUR SECONDAIRE

## OPTIONS DES TABLES DE CUISSON

## OPTIONS FOUR PRINCIPAL

Signal sonore fin de cuisson: Oui • Température minimum: 50 °C • Température maximum: 260 °C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON

Nombre total de foyers: 5 • Position 1er foyer: Avant gauche • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 3ème foyer: Central • Position 4ème foyer: Arrière droit • Position 5ème foyer: Avant droit • Type 1er foyer: Gaz - Auxiliaire • Type 2ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 3ème foyer: Gaz - Ultra-rapide • Type 4ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 5ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Puissance 1er foyer: 1.00 kW • Puissance 2ème foyer: 1.80 kW • Puissance 3ème foyer: 4.20 kW • Puissance 4ème foyer: 1.80 kW • Puissance 5ème foyer: 1.00 kW • Type de brûleur gaz: Standard • Chapeaux de brûleurs gaz: Emaillés noir mat • Allumage intégré aux manettes: Oui • Thermocouple: Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL

Volume net de la cavité: 70 l • Capacité brute (litres): 79 l • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Nombre de turbines: 1 • Options de programmation de la durée de cuisson: Minuteur + fin de cuisson • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Nombre de vitres de la porte du four: 3 • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1 • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Type de gril: Electrique • Puissance résistance gril: 1700 W • Puissance résistance gril fort: 2700 W • Puissance résistance sole: 1200 W • Puissance résistance voûte: 1000 W • Puissance résistance circulaire: 2000 W • Contrôle de température: Electromécanique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TROISIÈME FOUR

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A • Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 3.20 MJ • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.89 kWh • Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle: 3.56 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 0.99 kWh

## PERFORMANCE/ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - SECOND MOUFLE

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 3000 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 115 cm

## RACCORDEMENT GAZ

Puissance nominale gaz: 9600 W • Type de gaz: G20 Gaz naturel

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Largeur du produit (mm): 700 mm • Hauteur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 600 mm • Poids brut (kg): 65.600 kg • Poids net (kg): 57.200 kg

## PLUS UTILISÉ

## ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G30 GPL Gaz liquide

## ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

Grille intégrée au lèchefrite: 1Grille avec arrêt arrière et latéral: 1Grille en acier pour Moka: 1Lèchefrite profond 40 mm: 1

## OPTIONAL

GTT: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuisson  
GTP: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuisson  
PRTX: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuisson  
PPR2: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuisson  
BNP608T: Lèchefrite, Fours, Centres de cuisson  
AIRFRY: Grilles, Fours, Centres de cuisson  
BBQ: Grilles, Fours, Centres de cuisson  
WOKGHU: Grille réduction, Centres de cuisson, Tables de cuisson  
KITC7X: Crédence, Centres de cuisson  
KITPAX: Kit pieds, Centres de cuisson  
KITPBX: Kit pieds, Centres de cuisson

