

Série 2, Aspirateur sans sac, Turquoise BGS05X240



Accessoires intégrés

1 x buse mixte

Compact et ultra performant à la fois.

• Rayon d'action : 9 m

• Haute performance d'aspiration

Données techniques

Poids net : 6,000 kg 314 x 268 x 381 mm Dimensions appareil H x L x P: Poids brut : 8,0 kg Dimensions du produit emballé : 360 x 305 x 530 mm Dimensions appareil H x L x P: 314 x 268 x 381 mm Dimensions du produit emballé : 360 x 305 x 530 mm Dimensions de la palette (mm) : 195.0 x 80.0 x 120.0 Colisage par palette : 20 195.0 x 80.0 x 120.0 Dimensions de la palette (mm) : Colisage par palette : 20 4242005195602 Code EAN: Poids net : 6,000 kg Poids brut : 8,0 kg Fréquence : 50/60 Hz Tension: 220-240 V Longueur du cordon électrique : 600,0 cm 50/60 Hz Fréquence : Fiche Gardy/K. sans fil terre Type de prise : Longueur du cordon électrique : 600,0 cm Type de prise : Fiche Gardy/K. sans fil terre Certificats de conformité : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine Niveau sonore: 78 dB(A) re 1 pW





Série 2, Aspirateur sans sac, Turquoise BGS05X240

Compact et ultra performant à la fois.

Performance

- Moteur innovant "HiSpin" aux pâles aérodynamiques et au débit d'air ultra rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie
- Mini turbobrosse pour décoller parfaitement les poils d'animaux, les fibres et les poussières des tissus de revêtement et des sièges
- Niveau sonore: 78 db(A)

Hygiène

- Filtre hygiénique "PureAir" lavable

Confort d'utilisation

- Format compact
- Vidage facile et hygiénique du bac
- Brosse universelle double position
- Brosse sols durs
- 2 accessoires : suceur radiateur et ameublement
- Tube télescopique à crémaillère
- Poignée ergonomique
- Capacité du bac : 1.5 l
- Rayon d'action : 9 m
- Variateur électronique de puissance
- Enrouleur automatique de cordon
- 1 roulette multidirectionnelle et 2 roues fixes
- Position parking et rangement

Autres caractéristiques

- Poids net : 4.4 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31.4 cm x 26.8 cm x 38.1 cm
- Code EAN: 4242005195602
- Colisage : <100542val>
- Mesurés selon la norme EN 60312-1:2013.