




**Série 6, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,  
Inox  
BIC510NS0**



**Le tiroir multifonctions pour niche de 14  
cm : pour préchauffer la vaisselle et garder  
des plats au chaud.**

- **Push-pull** : le système à ressort ultra-malin qui facilite l'ouverture et la fermeture.
- **Réglage en continu de la température** : réglez la température souhaitée.

---

**Données techniques**

Type de construction : Encastrable

Couleur de la façade : Inox

Nombre maximal d'assiettes : 14

Nombre maximum de tasses à espresso : 64

Dimensions du produit emballé : 210 x 660 x 660 mm

Niche d'encastrement : 140 x 560 x 550 mm

Code EAN : 4242005035373

Puissance maximum de raccordement électrique : 400 W

Intensité : 6 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

---

**Accessoires intégrés**

1 x Tapis antidérapant



4 242005 035373



## Série 6, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Inox BIC510NS0

**Le tiroir multifonctions pour niche de 14 cm : pour préchauffer la vaisselle et garder des plats au chaud.**

---


- Volume 23 l
- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, levage de pâte, cuisson à basse température
- Cavité Acier inox
- Système Push Pull (sans poignée)
- Tapis antidérapant

**Données techniques :**

- Puissance totale de raccordement : 0.4 kW
- Câble de raccordement : 150 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V




## Série 6, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Inox BIC510NS0



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm



Mesures en mm