

C91IEA9

Centres de cuisson, 90x60 cm, Mixte, Master, Anthracite, Type de plan de cuisson: Induction, Type de four principal: Chaleur tournante, A



TYPE

Famille: Centres de cuisson • Taille du centre de cuisson: 90x60 cm • Type d'énergie de la table de cuisson: Electrique • Nombre de fours: 1 • Type de plan de cuisson: Induction • Type du four principal: Chaleur tournante • Système de nettoyage: Vapor Clean • Code EAN: 8017709296988

ESTHÉTIQUE

Couleur: Anthracite • Esthétique: Mixte • Design: Carré • Série: Master • Matériau: Emailé • Porte: avec cadre • Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée • Couleur de la table de cuisson: Anthracite • Poignée: Smeg Classica • Couleur des manettes: Noir velours / Mat • Type d'afficheur: Tactile • Type de verre: Verre noir Eclipse • Couleur de la poignée: Anthracite • Manettes de commande: Soft Touch • Nombre de manettes: 7 • Pieds: Noir • Compartiment de rangement: Push-pull

PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur brassée, Chaleur tournante, Eco, Gril moyen, Gril fort, Gril fort ventilé, Résistance sole, Sole ventilée • Fonction de nettoyage: Vapor Clean • Fonctions supplémentaires: Décongélation selon le temps

PROGRAMMES / FONCTIONS FOUR SECONDAIRE

OPTIONS DES TABLES DE CUISSON

Option Multizone: Oui • Verrouillage commandes / Sécurité enfants: Oui • Mode puissance Eco: Oui • Puissance Eco - Palier: 3700, 4800, 7400 W

OPTIONS FOUR PRINCIPAL

Programmateur/Minuteur: Oui • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Température minimum: 50 °C • Température maximum: 260 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON

Nombre total de foyers: 5 • Nombre de foyers avec booster: 5 • Position 1er foyer: Avant gauche • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 3ème foyer: Central • Position 4ème foyer: Arrière droit • Position 5ème foyer: Avant droit • Type 1er foyer: Induction - Multizone • Type 2ème foyer: Induction - Multizone • Type 3ème foyer: Induction - Simple • Type 4ème foyer: Induction - Simple • Type 5ème foyer: Induction - Simple • Dimensions du 1er foyer: 21.0x19.0 cm • Dimensions du 2ème foyer: 21.0x19.0 cm • Dimensions du 3ème foyer: Ø 27.0 cm • Dimensions du 4ème foyer: Ø 18.0 cm • Dimensions du 5ème foyer: Ø 21.0 cm • Puissance 1er foyer: 2.10 kW • Puissance 2ème foyer: 1.60 kW • Puissance 3ème foyer: 2.30 kW • Puissance 4ème foyer: 1.20 kW • Puissance 5ème foyer: 2.30 kW • Puissance booster 1er foyer: 2.30 kW • Puissance booster 2ème foyer: 1.85 kW • Puissance booster 3ème foyer: 3.00 kW • Puissance booster 4ème foyer: 1.40 kW • Puissance booster 5ème foyer: 3.00 kW • Auto-arrêt en cas de surchauffe: Oui • Adaptation automatique au diamètre des casseroles: Oui • Indication minimale diamètre d'utilisation: Oui • Indicateur zone sélectionnée: Oui • Affichage chaleur résiduelle: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL

Volume net de la cavité: 115 l • Capacité brute (litres): 129 l • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Nombre de turbines: 2 • Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Nombre de vitres de la porte du four: 3 • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 2 • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Type de gril: Electrique • Puissance résistance gril: 1700 W • Puissance résistance gril fort: 2900 W • Puissance résistance sole: 1700 W • Puissance résistance voûte: 1200 W • Puissance résistance circulaire: 2 x 1550 W • Contrôle de température: Electromécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TROISIÈME FOUR

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A • Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 3.53 MJ • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.98 KWh • Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle: 4.36 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 1.21 KWh • Consommation énergétique zone 2: 178 Wh /Kg • Consommation énergétique zone 3: 142 Wh/Kg • Consommation énergétique zone 4: 187 Wh/Kg • Consommation énergétique zone 5: 151 Wh/Kg

PERFORMANCE/ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - SECOND MOUFLE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 10600 W • Tension (V): 220-240 V • Tension (V): 380-415 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 150 cm

RACCORDEMENT GAZ

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Largeur du produit (mm): 900 mm • Hauteur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 600 mm • Poids brut (kg): 87.700 kg • Poids net (kg): 78.600 kg

PLUS UTILISÉ

ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

Grille intégrée au lèchefrite: 1Grille avec arrêt arrière et latéral: 1Sonde de cuisson: 1Lèchefrite profond 20 mm: 1Lèchefrite profond 40 mm: 1

OPTIONAL

GRILLPLATE: Grille viande, Centres de cuisson, Tables de cuissonTPKPLATE: Grille viande, Centres de cuisson, Tables de cuissonGTT: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuissonGTP: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuissonPRTX: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonPPR9: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonPALPZ: Spatule à pizza, Fours, Centres de cuissonAIRFRY: Grilles, Fours, Centres de cuissonBBQ: Grilles, Fours, Centres de cuissonKITC9X9-1: Crédence, Centres de cuissonKITPD: Kit pieds, Centres de cuissonKITPAX: Kit pieds, Centres de cuissonKITPBX: Kit pieds, Centres de cuisson

