GAGGENAU



Série 200, Table gaz, 60 cm CG261210

- Régulation mécanique de la puissance avec réglage précis et reproductible de la taille de la flamme sur 9 niveaux de puissance
- 9.75 kW. brûleurs disposés en losange

Zones de cuisson

- 1 brûleur Wok multi-couronnes (1550 W 4000 W).
- 1 brûleur puissant (500 W 3000 W), pour des casseroles jusqu'à Ø max. 26 cm.
- 1 brûleur (290 W 1750 W), pour des casseroles jusqu'à Ø max. 20 cm.
- 1 brûleur économique (330 W 1000 W), pour des casseroles jusqu'à Ø max.16

Bandeau de commande

- Boutons de commande avec marquage des zones et des 9 puissances de
- Allumage une main.
- Allumage électronique.

Caractéristiques

- 2 grilles en fonte, surface plane, haute stabilité.
- Chapeaux de brûleurs émaillés.

Sécurité

Sécurité thermocouple.

Conseils d'installation

- Table de cuisson pour une installation classique sur le plan de travail.
- Des injecteurs spéciaux peuvent être commandés comme pièces de rechange.
- Installation dans une découpe standard de largeur 56 cm.
- Prise d'air par le haut.
- Prévoir un plancher intermédiaire.
- Vérifier la position de l'arrivée du gaz pour l'installation d'un tiroir.
- L'appareil doit être fixé par en-dessous.
- Distance latérale minimale de 100 mm avec les meubles latéraux pour protection contre chauffe, ou prévoir une isolation supplémentaire.
- Poids de l'appareil : envir. 12.

Valeurs de raccordement

- Puissance de raccordement totale gaz 9.75 kW.
- Câble de raccordement 1.0 m sans prise.

Accessoires intégrés Données techniques

1 x croix de support pour espresso, 1 x anneau pour WOK

Accessoires en option

• WP400001 POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK GAZ

Caractéristiques Appellation produit/famille : Table à

interrup. foyers gaz

Type de construction : Intégrable Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers pouvant être utilisés

simultanément : 4

Système de commandes : Manette

losangée

Niche d'encastrement (mm): 45 x

560-562 x 480-492

Largeur appareil (mm): 582

Dimensions du produit (mm) : 45 x 582

Dimensions du produit emballé (mm) :

141 x 651 x 578

Poids net (kg): 11.582

Poids brut (kg): 12,5

Témoin de chaleur résiduelle : sans Emplacement du bandeau de

commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Acier

inov

Couleur de la surface : Acier inox Couleur du cadre : Acier inox

Certificats de conformité : CE. Ukraine

Longueur du cordon électrique (cm) :

Code EAN: 4242006259280

Puissance maximum de raccordement

(W):1

Puissance maxi gaz en W: 9750

Intensité (A): 3 Tension (V): 220-240

Fréquence (Hz): 60; 50

Gaggenau CG261210 TABLE GAZ 60CM 4 FOY, GAZ NAT CDE INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code FAN: 4242006259280

FPG


gamme distribuée:

Autres couleurs disponibles

GAGGENAU

Série 200, Table gaz, 60 cm CG261210





* 56 mm dans la zone du raccordement gaz à l'arrière droit