









Bosch HBA573ES0 FOUR MF PYROLYSE 71L INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code FAN: 4242005033935 gamme distribuée:

Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA573ES0

Nettoyage:

Nettoyage pyrolyse

Design:

- Ecran LED
- · Boutons escamotables, Boutons push-pull
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 I
- 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Air pulsé doux
- AutoPilot
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 50 °C 275 °C

Confort/Sécurité

- 1 niveau, avec arrêt automatique
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, commutable
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

• grille, lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale: 220 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D

Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh

Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh

Cavité: 1

Source de chaleur : électrique

Volume cavité: 71 l

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- HEZ317000 PLAT A PIZZA
- HEZ327000 PIERRE A PAIN
- HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES
- HEZ538000 CLIPRAIL
- HEZ636000 LECHEFRITE EN **VERRE**

Données techniques

Caractéristiques

Couleur de la facade : Inox Type de construction : Intégrable Système de nettoyage intégré : Pyrolyse

Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x

560-568 x 550

Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548

Dimensions du produit emballé (mm) :

675 x 690 x 660

Matériau du bandeau : Acier inox

Matériau de la porte : Verre

Poids net (kg): 36,939

Volume utile du four : 71

Mode de cuisson : Chaleur tournante, Chaleur tournante douce. Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril

grande surface

Matériau de la cavité : Autre

Contrôle de température : Electronique Nombre de lampe(s): 1

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) :

Code EAN: 4242005033935

Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1 Classe énergétique (2010/30/CE): A Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0,99 Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC): 0,81 Indice de classe énergétique -NOUVEAU (2010/30/CE): 95,3

Puissance de raccordement (W): 3600 Intensité (A): 16

Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50; 60

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil

ter.

Autres couleurs disponibles


HBA573EB0:Noir





Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA573ES0




Montage avec une table de cuisson.









Mesures en mm