KDH12WLD

Hotte, De plan, Universelle, Noir, 12 cm, A+



TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: De plan • Largeur hotte: 12 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Contrôle électronique: Oui • Aspiration périmétrale: Oui • Code EAN: 8017709277826

ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Verre • Esthétique: Universelle • Design: Tout intégrable • Matériau: Verre • Type de verre: Céramique Eclipse

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui • Option de programmation de la durée: Arrêt automatique

COMMANDES

Type de commandes: Commandes sensitives • Couleur des LED: Glace • Afficheur: Digital

TECH

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 570 m³/h • Puissance du moteur: 145 W • Nombre de filtres: 1 • Filtres anti-graisses: Inox • Témoin de remplacement des filtres: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: A+ • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: C • Classe d'efficacité lumineuse: NA • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 37 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 32 • Efficacité de filtration des graisses: 75.1 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 370 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 470 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 550 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 62 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 69 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 72 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po): 0.49 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.8 • Indice d'efficacité énergétique: 43.4 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 295 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 490 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 125 W • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 72 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 145 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm

OPTIONS NON INCLUSES

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 370 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Puissance: 60 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 420 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Puissance: 80 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 470 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Puissance: 110 W

VITESSE 4

VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 550 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Puissance: 145 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 215x115x510 • Largeur du produit (mm): 115 mm • Profondeur du produit (mm): 510 mm • Hauteur du produit (mm): 215 mm • Poids net (kg): 13.300 kg • Poids brut (kg): 22.600 kg

ACCESSOIRES INCLUS

Ouverture motorisée: Oui

OPTIONAL

CFKDH12HP: Filtre charbon, HottesFLTKDH: Filtre anti-odeur, HottesGRIDKDH12: Grille pour filtre, HottesCFKDH12STD: Filtre charbon, HottesFLMSTPKDH12: Bride, Hottes


115
510
490


6
115
510


600-700
510
114
181
205
488-489
min.440 - max.590
213
289
min.920 - max.1050
266
100
84
217
150
100
220
370
435
115
64
131
205
215
100
min.100
84
306
30
370
497
min.470 - max.620
42
377
510
50
115
92