

**iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts  
KG36EAICA**



#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné coolEfficiency, avec la technologie lowFrost et hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 149 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur appareil: 600 mm  
 Profondeur appareil: 650 mm  
 Poids net: 71,062 kg  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 240 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Froid ventilé: Non



## iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36EAICA

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

#### Design

- Portes Inox
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- 
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 214 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets
- 3 x casiers à oeufs
- 

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 

#### CONGELATEUR


- Congélateur : Volume 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

## iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG36EAICA

### Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KG36E3 (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KG36E3 (poignée extérieure)	1780	600	580	600	600	1200	600	600
KG36E / KG36E (poignée intérieure)	1680	600	600	580	600	1200	600	600
KG36E / KG36E (poignée extérieure)	1680	600	580	600	600	1200	600	600

**Dimensions**

- A: Hauteur
- B: Largeur
- C: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni antichocs flexibles
- D: Profondeur de l'élement sans antichocs flexibles
- E: Profondeur dans porte ouverte à 90°
- F: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni antichocs flexibles
- G: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni antichocs flexibles
- H: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec antichocs flexibles

Mesures en mm