

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm, soft close flat hinge KI72LADE0



### Accessoires intégrés

- 2 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf et porte à fermeture douce softClose

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 174 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: impossible  
 Hauteur: 1577 mm  
 Largeur appareil: 558 mm  
 Profondeur appareil: 545 mm  
 Niche d'encastrement: 1580 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 57,0 kg  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: non  
 Code EAN: 4242003876961  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: KI72LADE0  
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total



4 242003 876961

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm, soft close flat hinge KI72LADE0

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 248 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

#### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- 

#### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 214 l
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques

#### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 34 l
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 4.6 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Compartiment adapté pizzas

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation


#### Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm, soft close flat hinge KI72LADE0


### Cotes

#### Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22




Mesures en mm



Mesures en mm


#### Mesures en mm

#### Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Mesures en mm

**Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble**  
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

**A** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

**B** Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

**C** Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

**iQ500, Réfrigérateur intégrable avec  
compartiment congélation, 158 x 56  
cm, soft close flat hinge  
KI72LADE0**

## Cotes

