

**iQ500, Réfrigérateur sous-plan
intégrable, 82 x 60 cm, soft close flat
hinge
KU15RADFO**



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs#

Réfrigérateur sous-plan avec compartiment fermé freshBox pur les fruits

- ✓ Avec le SoftClosing Door, la porte se ferme automatiquement une fois l'angle des 20° dépassé
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer
- ✓ Les fruits et légumes restent croquants dans les deux Fresh Box avec fond ondulé
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 114 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 137 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Hauteur: 820 mm
 Largeur appareil: 598 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Poids net: 34,5 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, Morocco, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Code EAN: 4242003848821
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KU15RADFO
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Encastrable



**iQ500, Réfrigérateur sous-plan
intégrable, 82 x 60 cm, soft close flat
hinge
KU15RADF0**

Équipement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 137 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 114 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Design

- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose

REFRIGÉRATEUR

- Réfrigérateur : Volume 137 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 1 balconnets
- Support à bouteilles dans balconnet XXL

Système de conservation

- 1 freshBox

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur

Accessoires

- Casiers à oeufs

iQ500, Réfrigérateur sous-plan intégrable, 82 x 60 cm, soft close flat hinge KU15RADF0



Cotes



* socle variable/hauteur d'encastrement

Espace pour le raccordement électrique
à droite ou à gauche de l'appareil.
Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm



Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière.

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.