SIEMENS





Siemens

INOX

LC97BHM50



HOTTE MUR BOX 90CM 739M3/H B



iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BHM50

Design:

Puissance:

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal: 453 m3/h position intensive: 739 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 62.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Accessoires intégrés

Données techniques

Caractéristiques

Typologie: Chimney Certificats de conformité : CE,

Eurasian, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) :

Hauteur de la cheminée :

583-912/583-1022

Hauteur du produit, sans cheminée : 53 Ecart min. par rapp. fover él. : 550

Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650

Poids net (kg): 13,874

Type de commandes : Electronique Débit d'air maximum en évacuation

(m³/h): 454

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 379.0

Débit maximum d'aspiration en

recyclage d'air : 324

Débit d'air position intensive en

évacuation (m3/h): 739

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW): 65

Diamètre du réducteurd'évacuation

d'air: 120 / 150

Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN: 4242003805978 Puissance de raccordement (W): 255

Intensité (A): 10

Tension (V): 220-240

Fréquence (Hz): 50; 60

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil

Type de montage : Wall-mounted

Accessoires en option

- LZ50960 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON
- CLEANAIR PLUS LZ12350 EXTENTION DE
- CHEMINEE 1500 MM
- LZ12250 EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM
- LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR
- LZ10DXU00 KIT DE RECYCLAGE
- LZ10DXA00 FILTRE A CHARBON **ACTIF**

Autres couleurs disponibles


Version antérieure: Version ultérieure:

Code FAN: 4242003805978


gamme distribuée:

Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la#marque Siemens AG


SIEMENS



Mesures en mm



le bas lors de l'évacuation d'air



Mesures en mm

