

iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre LJ97BAM60

Hotte au design parfaitement intégré pour une utilisation maximale de l'espace de rangement dans vos placards.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale







LZ16IBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR FILTRE A CHARBON CLEANAIR LZ16IBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS LZ11IXB16 LZ11ITD11

KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE

EXTENSION DE CHEMINEE 187-360 MM LZ11IBN61 **EXTENSION DE CHEMINEE 450-854 MM** LZ11IBK61

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under Certificats de conformité : CE, VDE Longueur du cordon électrique : 130 cm

Niche d'encastrement : 340mm x 860.0mm x 300mm mm

Hauteur du produit, sans cheminée : 60 mm

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 430 mm Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm

Poids net: 14,0 kg

Type de commandes : Electronique Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif Débit d'air maximum en évacuation : 460 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 652 m³/h Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 451 m³/h Débit d'air position intensive en évacuation : 749 m³/h

Nombre de lampes : 3

Niveau sonore : 63 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN: 4242003906378 Puissance de raccordement : 259 W

Tension: 220-240 V Fréquence : 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de montage : Encastrable





iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre LJ97BAM60

Équipement

Design

- Hotte box intégrée de 90 cm
- Noir avec panneau en verre

Puissance

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :460m3/h
- position intensive :749 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED 3 x 2 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- La lumière peut également être gérée individuellement
- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Commande touchControl avec affichage digital
- Conception compacte offrant des possibilités de rangement supplémentaires : jusqu'à 10 kg par côté
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 64.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 259 W
- Intensité lumineuse : 517 lux
- Température de couleur : 3500 K

Informations sur l'installation

- Installation compatible avec des meubles sans fond
- Comprend une protection contre les rayures et salissures pour l'espace de rangement
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre LJ97BAM60

