



## Accessoire pour hottes LZ46600

### Accessoire en option

- Peut être combiné avec une hotte télescopique.
- Pour un assemblage direct sur le mur de la cuisine.

## Accessoires intégrés

## Accessoires en option

## Autres couleurs disponibles

## Données techniques

### Caractéristiques

Dimensions du produit emballé (mm) :  
85 x 525 x 630  
Dimensions de la palette (mm) : 140.0  
x 80.0 x 120.0  
Colisage par palette : 30  
Poids net (kg) : 2,797  
Poids brut (kg) : 4,9  
Code EAN : 4242003730737

Siemens  
LZ46600  
CADRE D'ABAISSEMENT


Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242003730737


gamme distribuée:

Accessoire pour hottes  
LZ46600




Mesures en mm

Mesures en mm




Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension  
Installer directement au mur de la cuisine



\* voir le tableau de combinaisons

Mesures en mm



\* voir le tableau de combinaisons

Mesures en mm

Mesures en mm

Tableau de combinaisons pour une hotte télescopique de 60 cm avec kit de suspension


Conception de l'appareil dans le placard	Profondeur d'encastrement de l'appareil avec kit de suspension	Profondeur de la poignée (X)	Profondeur d'encastrement totale	Profondeur d'ossature des éléments de cuisine
Conception A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Conception B	301	31	332	≥ 334

Si l'on utilise un panneau de niche de >5 mm, le kit de suspension doit être soutenu par dessous.  
La profondeur de l'ossature des éléments de cuisine doit être ajustée en conséquence.

Accessoire pour hottes  
LZ46600




Mesures en mm  
Conception A




Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension – profondeur de l'ossature des éléments de cuisine selon le tableau de combinaisons

Mesures en mm  
Conception B



Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension – profondeur de l'ossature des éléments de cuisine selon le tableau de combinaisons

Mesures en mm  
Installer la hotte télescopique avec le module CleanAir et le kit de suspension



A: Changement du filtre