



CLIPSOMINUT' PERFECT 9L
CLIPSO MINUT' PERFECT 9L VIOLET
P4624900

Une cuisson parfaite à la minute près !



Une cuisson parfaite à la minute près.

Le ClipsoMinut'® Perfect, c'est un autocuiseur en acier inoxydable qui permet une cuisson jusqu'à 2 fois plus rapide *. Doté d'une capacité suffisante pour toute la famille mais également pratique et léger, il garantit des repas rapides et délicieux.

BENEFICES DU PRODUIT

RAPIDE

Cuisinez jusqu'à 2 fois plus vite !

* Comparé au temps de cuisson dans un faitout Tefal



PRATIQUE

Il est 30% plus léger que Clipso + avec un litrage équivalent.



FACILE A UTILISER

Ouverture et fermeture en toute simplicité, avec une seule main.



PRESERVATION DES VITAMINES

Jusqu'à + 80% de vitamine C conservée *

* en comparaison avec un ClipsoMinut'



5 SECURITES



GARANTI POUR DURER




PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Couverture livre de recette Packaging



Photo(s) de recettes



Video(s)



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

➤ Système d'ouverture/de fermeture	Système Arch
➤ Matériau de la cuve	Acier inoxydable
➤ Source de chaleur	INDUCTION - GAZ - ÉLECTRIQUE - CÉRAMIQUE - HALOGÈNE
➤ Revêtement intérieur/ finition	[BRUSHED STAINLESS STEEL]
➤ Revêtement externe	ACIER INOXYDABLE POLI EFFET MIROIR
➤ Capacité de la cuve	9 L
➤ Capacité de la cuve (nombre de personnes)	7/10
➤ Nombre de programmes de cuisson	[1]
➤ Minuteur intelligent	OUI
➤ Livre de recette	OUI
➤ Type de poignées	Voyant fixe
➤ panier vapeur	OUI
➤ Nombre de dispositifs de sécurité	5
➤ Système de libération de vapeur	Soft
➤ Garantie	10 ans de garantie pour la cuve en inox
➤ Compatible lave-vaisselle	OUI
➤ Compatible lave-vaisselle - détails	Excepté le panier et le minuteur
➤ Pays d'origine	France

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 1510001098**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3045380010987 EAN UC :	1	8	4	32	C20 : 912 C40 : 1 880 HQ4 : 2 178

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	395 x 278 x 257 (mm)	390 x 295 x 268 (MM)	390 x 295 x 268 (MM)	1 200 x 800 x 1 206 (MM)
Poids	2.9 (kg)	3,73 (KG)	3,73 (KG)	140,36 (KG)