



## ClipsoMinut'® Easy+

ClipsoMinut'Easy + bleu 6L poignées rabattables  
P4900716

### Facile et pratique

La cocotte-minute® ClipsoMinut'® Easy + permet de cuisiner sans effort au quotidien, en combinant la vitesse et l'efficacité de la cuisson sous pression. Elle est conçue pour une facilité d'utilisation maximale : elle s'ouvre et se ferme très facilement d'une seule main, et ses poignées rabattables permettent de gagner plus d'espace de rangement. Profitez de votre autocuiseur en acier inoxydable pendant des années grâce à sa conception robuste conçue pour durer.

*\*Comparé à une cuisson dans un faitout Tefal®*

## BENEFICES DU PRODUIT

### Facile à utiliser

Ouverture et fermeture très facile en n'utilisant qu'une seule main, grâce au système d'ouverture innovant Seb®.



### Rangement gain de place

Poignées rabattables pour un rangement optimisé dans vos placards.



### De nombreuses recettes inspirantes

Découvrez 100 recettes et leur temps de cuisson sur le livret de recettes exclusives de l'entrée au dessert. Accédez également à 350 recettes grâce à l'application gratuite Smart&Tasty® disponible sur l'App Store et Google Play.



### Pratique et contrôlé

Evacuation progressive et contrôlée de la vapeur par le haut, limitant l'émulsion et assurant une cuisson sans stress.



### Conçue pour durer

La cuve en acier inoxydable 18/10 de haute qualité bénéficie d'une garantie de 10 ans.



### Léger

30 % plus léger qu'un autocuiseur Clipso®+ d'une contenance similaire, pour une utilisation et une manipulation plus faciles au quotidien.



### Facile à nettoyer

La cocotte-minute Seb® ClipsoMinut®Easy + est compatible lave-vaisselle, sauf le joint et la soupape, pour un nettoyage facilité.



## Fabriqué en France

Cet autocuiseur Seb® a été conçu et fabriqué en France, avec toute l'expertise et le savoir-faire français.




### Rapide

Gagnez du temps en cuisinant vos plats jusqu'à deux fois plus rapidement que dans un faitout standard du même fabricant (par exemple : brocoli en 10 minutes contre 26 minutes).

### Préservation des vitamines

Jusqu'à 80 % de préservation de la vitamine C (comparé à la cuisson dans un faitout standard du même fabricant), pour une cuisson saine.



### Cuisson en toute sécurité

Grâce à son ingénieux système de sécurité en 5 points, votre cocotte-minute® vous garantit une sécurité totale jour après jour, pour une totale tranquillité d'esprit.

### Produit testé pour 30 ans de sécurité

55000 essais avant lancement contre 187 exigés par la norme CE.

(Selon une qualification exclusive du Groupe SEB comprenant des tests d'endurance extrêmement exigeants correspondant à 30 ans d'utilisation, à raison de 4 utilisations par semaine, sous réserve du respect des conditions d'utilisation et d'entretien.



### Produit réparable 10 ans

Conçu pour être réparé

Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus  
6500 centres de réparation dans le monde.

*\*Comparé à une cuisson dans un faitout Tefal®*

## PHOTOS DU PRODUIT

### Autres images produit



### Photos produit in situ

**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**

➤ Utilisation sur tables de cuisson	INDUCTION - GAZ - ÉLECTRIQUE - VITROCÉRAMIQUE - HALOGÈNE
➤ Capacité de la cuve	L
➤ Système d'ouverture/de fermeture	Système Arch
➤ Ouverture d'une seule main	OUI
➤ Matériau de la cuve	Acier inoxydable
➤ Revêtement intérieur/ finition	ACIER INOXYDABLE EFFET MIROIR
➤ Revêtement externe	ACIER INOXYDABLE POLI EFFET MIROIR
➤ Type de poignées	Pliable
➤ Nombre de dispositifs de sécurité	[5]
➤ Système de libération de vapeur	Commandé
➤ Indicateur de pression	OUI
➤ Compatible lave-vaisselle	OUI
➤ Compatible lave-vaisselle	[Except gasket and valve]
➤ Nombre de programmes de cuisson	[1]
➤ Pays d'origine	France

**INFORMATIONS LOGISTIQUES****CMMF : 1510001667**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3045380016675 EAN UC :	1	8	4	32	C20 : 968 C40 : 1 984 HQ4 : 2 480

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	380 x 253 x 210 (mm)	380 x 295 x 266 (MM)	380 x 295 x 266 (MM)	1 200 x 800 x 1 198 (MM)
Poids	2.682 (kg)	3,369 (KG)	3,369 (KG)	107,808 (KG)