GAGGENAU







Gaggenau RF287200 VARIO 200 CONGELATEUR INT. 178CM

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code FAN: 4242006290764

gamme distribuée: FPG

Série 200, Vario Congélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm RF287200

- Intérieur avec des éléments en aluminium Gaggenau Light Bronze, assemblés avec précision
- Etagères en verre de sécurité encadrées par des profilés en aluminium massif
- Tiroirs avec poignées en aluminium et face avant des tiroirs avec un dégradé
- Eclairage intérieur blanc chaud (3500 K) avec éléments d'éclairage antiéblouissement intégrés latéralement
- Accès direct grâce aux surfaces de rangement ouvertes
- Combinable en configuration Side-by-Side avec le réfrigérateur RC 289
- Combinaison possible en configuration Side-by-Side avec la cave à vin RW 282
- Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
- Volume utile 212 litres

Bandeau de commande

- Contrôle électronique de la température et affichage de la température.
- · Touches sensitives.

Caractéristiques techniques

- Répartition dynamique du froid.
- Système de fermeture Softclose de la porte à partir d'un angle d'ouverture de
- Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

- Système No-Frost avec Super Congélation.
- Température réglable de -14°C à -24°C.
- Compartiment congélateur 4 étoiles.
- Capacité de congélation 14 kg /24 h.
- Autonomie de 9 h en cas de coupure de courant.
- 3 tiroirs de congélation, dont 1 grand volume, amovibles.
- 6 étagères en verre de sécurité, amovibles.

Consommations

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle de A à G.
- Consommation énergétique 235 kWh/an.
- Niveau sonore 35 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

- Charnière pantographe.
- Charnières à gauche, réversibles.
- Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
- Poids maxi. de l'habillage de la porte 22 kg.
- Pour une installation en Side-by-Side, chaque appareil doit être installé dans sa propre niche.

Valeurs de raccordement

- Puissance de raccordement totale 0.12 kW.
- Câble de raccordement 2.3 m avec prise.

Accessoires intégrés

Accessoires en option

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Thermomètre dans le congélateur : Digital

Eclairage: Oui

Catégorie de produit : Congélateur

vertical

Type de construction : Intégrable Porte habillable : impossible Froid ventilé : Réfrigérateur et

congélateur

Hauteur appareil (mm): 1772 Largeur appareil (mm): 558 Profondeur appareil (mm): 545 Dimensions du produit emballé (mm) :

1840 x 640 x 620

Poids net (kg): 64,436 Poids brut (kg): 69.7

Puissance de raccordement (W): 120

Intensité (A): 10 Fréquence (Hz): 50

Certificats de conformité : CE. G-Mark.

Longueur du cordon électrique (cm) :

Charnière de porte : Gauche réversible Autonomie en cas de coupure de

courant (h): 9

Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible

Porte verrouillable : non Nombre de tiroirs/paniers : 3 Nombre de compartiments de

congélation intérieurs : 0 Code EAN: 4242006290764

Marque: Gaggenau

Référence Commerciale : RF287200 Catégorie de produit : Congélateur

vertical

Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/

CE): 243.00

Capacité nette du congélateur (I) nouveau (2010/30/EC): 211

Pouvoir de congélation (kg/24h) nouveau (2010/30/EC): 14

Classe climatique: SN-T

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW): 35

Type d'installation : Tout intégrable

GAGGENAU

Série 200, Vario Congélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm RF287200





