

iQ500, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SN55ZS67CE



Lave-vaisselle Zeolith® avec zone hydraulique spéciale pour le nettoyage tout en douceur des verres délicats.

- ✓ Home Connect - contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Séchage en douceur et efficace grâce à la Zeolith 3D Airflow et l'option Shine&Dry.
- ✓ glassZone# une zone dédiée pour nettoyer vos verres en toute sécurité.
- ✓ Tiroir à couverts : libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 74 kWh
 Nombre maximum de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 7,7 l
 Durée du programme: 3:45 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm
 Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 45,7 kg
 Poids brut: 48,0 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 8,9
 Longueur du cordon électrique: 175 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242003859995
 Type de montage: Demi-intégration



Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP

iQ500, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SN55ZS67CE

Équipement

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Technologie de séchage Zeolith®
- Échangeur thermique.
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
-
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivienne automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 74 kWh / 7.7 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage) (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
-
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ500, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SN55ZS67CE

Cotes

