

## iQ500, Lave-linge, chargement frontal, 7 kg, 1200 trs/min WI12W348FF



### Lave-linge iSensoric tout intégrable avec moteur iQdrive.

- ✓ speedPack## accélère vos programmes ou optez pour un lavage en 15#minutes seulement.
- ✓ Moteur induction iQdrive : efficace, silencieux, économe et garanti 10 ans.
- ✓ waterPerfect plus : des capteurs ultra-précis analysent la quantité de linge chargé et en déduisent la quantité d'eau nécessaire, au litre près.
- ✓ Tambour waveDrum pour un soin optimal des textiles
- ✓ Eclairage tambour par LED : fini, les chaussettes oubliées au fond du tambour.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C  
 Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 59 kWh  
 Capacité maximale en kg: 7,0 kg  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 43 l  
 Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:10 h  
 Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: A  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 64 dB(A) re 1 pW  
 Intégrable / Pose-libre: Encastrable  
 Hauteur avec top: -2 mm  
 Dimensions du produit: 818 x 596 x 544 mm  
 Poids net: 75,8 kg  
 Puissance de raccordement: 2300 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 210 cm  
 Charnière de porte: À gauche  
 Roulettes: non  
 Code EAN: 4242003923252  
 Indice de réparabilité: 8,7  
 Type de montage: Intégration total

### Accessoires en option

WZ20441 PIEDS REGLABLES EN HAUTEUR PR WixS/WixW



4 242003 923252

## iQ500, Lave-linge, chargement frontal, 7 kg, 1200 trs/min WI12W348FF

### Équipement

#### Caractéristiques principales

- Entièrement intégrable
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1200 - 400 tr/min\*\*
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Niveau sonore essorage : 64 dB (A) re 1 pW
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême garanti 10 ans
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G<sup>1</sup>
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 59 kWh / 43 litres
- Durée progr. Eco 40-60<sup>4</sup>: 3:10 h
- Classe d'efficacité sonore : A
- Design antiVibration : stabilité et silence
- iQdrive: moteur induction garanti 10 ans, basse consommation et silencieux

#### Programmes/Options

- Programmes: Coton 20°C, Coton 40°C, Coton 60°C, Coton 40°C avec pré-lavage, Eco 40-60, Synthétiques 30°C, Synthétiques 40°C, Chemises, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main
- Options (touches): Fin dans, SpeedPerfect / varioSpeed, Départ/Pause/Rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- varioSpeed: programme jusqu'à 3 fois plus rapide \*\*\*

#### Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge : rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme.
- Ecran LED indiquant déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement.
- Compteur d'usage# suivez le nombre de programmes effectués
- Signal sonore fin de programme
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Capacité variable automatique en fonction de la charge

#### Caractéristiques techniques

- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur: 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur: 6.5 cm
- Hublot 30 cm Blanc, ouverture à 130°
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)


<sup>3</sup> Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine


\*\* valeur arrondie

**iQ500, Lave-linge, chargement frontal,  
7 kg, 1200 trs/min  
WI12W348FF**

Cotes




Mesures en mm




Mesures en mm

Unité Z



perçage  
min. 12 de profondeur

Mesures en mm



Mesures en mm